

Rinyaszentkirály község településszerkezeti tervéhez

Előzmények:

Rinyaszentkirály község településszerkezeti terve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai alapján készült.

A jogszabályok alapján az önkormányzat elkészítette és 32/2005. (IV.19.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyta a *településfejlesztési koncepciót*, amely foglalkozik a település jellegével, szerepével, a fejlesztést befolyásoló gazdasági háttérrel, a népesség alakulásával, a foglalkoztatottsággal. Feltárta a település szerkezetét és környezetét meghatározó összefüggéseket, rögzítette a fejlesztéssel kapcsolatos főbb feladatokat; a lakásépítés, a szabadidő eltöltés, az idegenforgalom, az intézményellátás körét és a tervezett fejlesztéseket. Számba vette az infrastrukturális fejlesztési igényeket és foglalkozott a táji- és épített környezet védelmével, feltárta a regionális-, a megyei- és a kistérségi összefüggéseket, valamint a külterületi fejlesztés szempontjait.

A *településszerkezeti terv* a településfejlesztési koncepcióra építve, azzal összhangban készült.

Tervi előzmények:

Rinyaszentkirály legutóbbi rendezési tervét a SOMOGYTERV készítette, melyet a Képviselőtestület 6/1991.(V.30.) számú rendeletével hagyott jóvá. Jelen rendezési terv ezt figyelembe véve került kidolgozásra.

Regionális összefüggések:

A regionális összefüggések értékelésére a Somogy megyei Területrendezési Terv (SMTT), a Dél-Dunántúli Területfejlesztési koncepció és program (DDTF), az Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint Nagyatád és Térsége Komplex Térségfejlesztési Programja ad alapot.

Ezek szerint Rinyaszentkirály részleges ellátást nyújtó kisközség, mely a nagyatádi statisztikai körzetbe, illetve a Nagyatád központú Rinyamenti kistérségbe tartozik. Középfokú ellátás szempontjából elsősorban Nagyatádhoz, de Barcshoz is vonzódik, Helyben hiányzó szolgáltatásait, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás területén Görgeteg biztosítja. Felsőfokú ellátását a megyeszékhely, Kaposvár biztosítja.

Közlekedési kapcsolatait erőteljesen meghatározza kistérségen belüli peremhelyezete. Nagyatádot lényegesen több járáttal lehet elérni, mint a hasonlóan közeli Barcsot. Jelentős változást hozhatna a község életében a zsáktelepülés jelleg meg-

szüntetése, a községnek a 6807 számú Babócsa-Nagyatád összekötő út felé történő megnyitása. Ez a szándék az SMTT-ben is szerepel.

A rendezési terv készítése során figyelemmel kell lenni:

- a helyi kisvállalkozások támogatására, fejlesztési lehetőségeik biztosítására,
- a falusi- a vadász- és a horgász turizmus fejlesztésére,
- a települési-, táji- és természeti értékek-, a kulturális örökség megőrzésére, a természetvédelmi terület lehatárolására,
- a község zsáktelepülés jellegének megszüntetésére, a kerékpárút fejlesztési javaslat kidolgozására,
- az infrastruktúra fejlesztésére (gáz, szennyvíz);
- a felszín alatti vízkészletek szempontjából a település „érzékeny” területi besorolására, nitrát-érzékenységre.

Az SMTT tervi munkarészének és jóváhagyó rendeletének a községet érintő kivonatát a leírás melléklete tartalmazza, Rinyaszentkirályt az alábbi övezetek érintik:

- Kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetébe tartozik település, melynek jelentős része kiemelten fontos érzékeny természeti területen fekszik.
- Kiemelten érzékeny felszíni alatti vízminőség-védelmi terület övezete is érinti, a Nagyatáddal, Láboddal és Görgeteggel határos észak-keleti részén, ennek határait a rendezési terv jelöli.
- Védett természeti terület, természeti terület és ökológiai zöld folyosó övezetébe tartozik a közigazgatási terület jelentős része; a belterületről északra eső teljes terület és nyugati határán fekvő, erdővel borított része.
- Tájképvédelmi terület a Polai erdőnek a halastavakig tartó dél-nyugati része.
- Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete érinti, a község dél-keleti Görgeteggel határos részét. A települést is magába foglaló Dél-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Terv a terület ilyen célú hasznosításával nem számol.
- szélérózióknak kitett terület a közigazgatási terület jelentős része.
- A település IV. besorolású HM és katasztrófavédelmi terület.

A településrendezési terv a védett természeti terület-, az ökológiai zöld folyosó, a tájképvédelmi területek, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek, a szélérózióknak kitett területek övezeteit lehatárolja, beépítésüket nem tervezi, azt jelenlegi területfelhasználásuk mellett fenntartja, így az SMTT előírásait érvényesíti. A HÉSZ e területek védelmét a szabályozás eszközeivel is biztosítja. A tájképvédelmi terület védelmi erdő területére esik, ahol a beépítésre nincs lehetőség, ezért a táji illeszkedéssel kapcsolatos építészeti előírások meghatározására sem került sor.

A község közigazgatási területe 30,56 km², melyből a belterület 0,74 km².

A település rövid története:

A mai Rinyaszentkirály környéke vélhetően már az államalapítás idején is lakott hely volt. Nevének első írásos említése; S.Rege alakban az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben fordult elő. Ekkor már saját plébániája volt. 1451-ben Zenthkyral néven említik az oklevelek. A száz évvel későbbi adólajstrom szerint Zöld Istvánnak, Porkoláb Mártonnak, Inalkody Péternek, Szentkirályi Máténak és Imre deáknak voltak itt jelentősebb birtokai. Az 1565-66. évi török kincstári adólajstromban a település nevét Rina-Szent-Királ alakban említik és 8 adózó házról tesznek említést. A XVI-XVII. század fordulóján Zrínyi György volt a község földesura. A krónikák szerint a hódoltság másfélszáz évének idején a törökök lerombolták templomát. Az 1660. évi

dézsnaválság-jegyzékben két Szent-Király nevű helységet is említene. Az egyik a Zrínyieké, a másik Zankó Miklósé volt. A következő századokban a Harrach, a Hunyady, a Sina és a Mándy családok birtokolták. 1785-ben 271-en laktak a községet. A középkorban több település is feküdhett a mai Rinyaszentkirály helyén; Szent-Mihály, Fülecs, Iklad, Kohány, Nyíres ekkor még önálló falvak voltak. Fülecsről már az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék is említést tesz, ez a község 1703-ban még élő jobbágyfalu volt, majd folyamatosan elnéptelenedett, de gazdasági területként, pusztaként még hosszú ideig fennmaradt. A falvak közül a legnagyobb Szent-Mihály lehe-tett, melyet csak később csatoltak Rinyaszentkirályhoz. A XIX. század első felének erőteljes népesség növekedése együtt járt a község gazdasági megerősödésével, 1850-ben 1799 lakosa volt a községnek. A századfordulót követően olvasókör, kü-lönböző egyletek, hitel- és Hangya-szövetkezet alakult, katolikus és református nép-iskola működött a faluban, három vendégfogadó várta a betérőket, a cipésztől a fény-képeszig tucatnyi mesterember állt az itt élők rendelkezésére.

Az első és második világháború sok áldozatot követelt, emléküket a temetőben emlékoszlop őrzi, az elesettek minden év júniusának első vasárnapján emlékez-nek.

Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult és 1956-ig működött. Újjászervezé-sére 1959-ben került sor. Az Állami Gazdaság a környező pusztákon; Fülecs, Szent-Mihály, Kohány területén gazdálkodott. A község életét 1968-ig önálló tanács igaz-gatta. Ezt követően azonban Görgeteg székhellyel közös tanácsba szerveződött a falu, elveszítette önállóságát. 1990-ig Rinyaszentkirálynak társközségi, és az ezzel együtt járó mellérendeltségi szerep jutott. A rendszerváltást követően megalakult a helyi önkormányzat, a falu visszanyerte egykori önállóságát.

Településszerkezet, terület-felhasználás:

A település szerkezetét a földrajzi, morfológiai adottságok, a településen át-vezető utak, a jelentősebb vízfolyások határozzák meg. A község a 68-as számú fő-közlekedési út 14+657 km számú szelvényénél csatlakozó 68125 számú úton ke-resztül érhető el. Ez az út a települést kelet-nyugat irányban keresztezi, a többi utca ehhez csatlakozik, észak, illetve déli irányból. A közigazgatási területet a belterülettől északra keresztezi a Lábodi-Rinya, mely a halastavak egy részét is táplálja. A köz-ség nyugati határán vezet a Babócsai Rinya, mely a Gátszegi dűlőnél egyesül a Lá-bodi Rinyával.

A község csapadékvizeinek befogadói: -a Babócsai Rinya és
-a Lábodi Rinya, a község a Dráva vízgyűjtő területébe tartozik.

A település szerkezete a laza „halmaztelepülés” és az „úti falu” típusának egy sajátos formája. A halmaztelepülésre jellemző formák elsősorban a református temp-lom környékén fedezhetők fel, feltételezhető, hogy ez a településrész volt a község ősi magja (alátámasztja ezt a régészeti kutatás, mely szerint itt középkori temető le-hetett). A településszerkezet további fejlődésének eredményeként jött létre a halmaz-település formából kiinduló úti falu, mely a Fő utca és környékére jellemző. Az 1782-ből származó II.József korabeli katonai térképről már megállapítható, hogy a telepü-lés mai szerkezete lényegében már a XVIII. században meg volt, az a mai település-szerkezettől csak kisebb eltéréseket mutat. Így a Fő utca felső szakasza még nem lé-tezett, helyén voltak az uradalmi szőlőskertek. A Fő utca alsó szakasza és a templom

környéke viszont a mainál sűrűbb beépítéssel rendelkezett, magán a templom-domb szélén is álltak lakóépületek.

A táji környezetre, a közigazgatási terület nyugati részén a nagyfokú erdősültség, keleti részén pedig a nagy kiterjedésű szántó területek jellemzőek. Jellegzetessége a tájnak, hogy a szántók között is kisebb-nagyobb erdőfoltokat találunk, mely jelzi, hogy a mai szántók erdőirtással jöttek létre. A táj kiemelt értéke a Rinyaszentkirályi erdő (63 ha természetvédelmi terület), mely kiemelkedő jelentőségű madár élőhely, gazdag vadállománnyal.

A település egyes gazdasági területei már a XIX. században is léteztek. Ezek egy része azonban napjainkra már megszűnt. Így Fülecs pusztá beerdősült, változatlanul létezik, viszont, mint gazdasági terület Szent Mihály pusztá, ahol ma a Szarvasfarm Kft működik, továbbá a belterületől délre, a 010, 011, 012 hrsz ingatlanokon, ahol az Albi TRADE Kft. üzemelteti állattartó telepét, mely csak később, a múlt század 70-es éveiben létesült.

Az önkormányzat a kialakult településszerkezet megőrzésével, a gazdasági célú területek megtartásával számol, fejlesztési területként kívánja kijelölni a belterületől északra fekvő területet, ahol kereskedelmi-szolgáltató célú gazdasági terület kialakítására kíván lehetőséget adni.

A rendezési terv a településszerkezet rekonstrukcióját a meglévő belterületi határ kisebb korrekciójával kívánja megoldani. A belterületi határ módosítása a temető bővítése céljából tervezett.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:

A meglévő beépített területek, a központi belterület mellett a két meglévő gazdasági területen vannak. A rendezési terv ezek megtartásával, és további gazdasági terület kijelölésével számol.

A beépítésre szánt területek legnagyobb szintterület-sűrűsége:

Területfelhasználási egység		Max. szintterület-sűrűség
lakóterület		0,5
Településközpont vegyes		0,8
Gazdasági terület	mezőgazdasági, ipari	1,0
	Kereskedelmi, szolg.	0,8
Különleges terület (temető és sportterület)		0,3

Lakóterületek:

A község hagyományos lakóterületei (L) a belterületen a község gyűjtő útjaira és a hozzájuk csatlakozó kiszolgáló utakra szervezeten alakultak ki. Új házhelyterületek kialakítására a rendezési terv nem tesz javaslatot. A település jelenlegi lakásállománya 174, népessége 428 fő. Hosszútávon a népességszám 450 főre, a tervezett lakásszám pedig 185-re becsülhető. A várható többletigény a meglévő foghíjtelkeken kielégíthető, új lakóterület kialakítása nem indokolt. A Fő utca 18. és 20. számú ingatlanok közötti mezőgazdasági terület belterületbe vonása bár településszerkezeti szempontból célszerű lenne, erre a rendezési terv, elsősorban a terület védelme érdekében, mégsem tesz javaslatot; a terület nyilvántartott régészeti lelőhely. Ugyancsak nem javasolja a rendezési terv a Fő utca 3. és 5. számú ingatlanai közötti, egykori homokbánya területének beépítését. Ez a terület beerdősült, rekultivációjára lenne szükség, de ennek ideje bizonytalan. Megtörténtét követően a területfelhasználás módosítása szóba jöhet, de erre vonatkozó konkrét szándék hiányában a

rendezési terv továbbra is védelmi erdőként javasolja a területet fenntartani, ami egy későbbi ettől eltérő hasznosítást nem korlátoz.

Településközpont vegyes területek:

A településközpont vegyes terület (Vt) a közösségi ház, illetve a polgármesteri hivatalnál javasolt. Az ingatlan a község egyetlen olyan önkormányzati tulajdonban lévő területe, ahol a lakóterületeken megengedhetőnél magasabb intenzitású beépítésre is sor kerülhet, ezért indokolt, hogy a HÉSZ itt a lakóterületekétől eltérő szabályozással éljen.

Gazdasági területek:

A mezőgazdasági, üzemi gazdasági területek (Gipm) kialakultak. Elhelyezkedésük, a lakott területektől délre és északra környezetvédelmi szempontból is elfogadható. A belterületbe ékelődő gazdasági terület nincs a községben.

Tervezett a belterületől északra egy további gazdasági terület kijelölése, mely elsősorban a halászattal kapcsolatos logisztikai, üzemi feltételeket biztosító létesítményeknek adna helyet. A terület a halastavak mellett fekszik, viszonylag közel a belterület beépült részéhez és közúttal jól megközelíthető. A tópart kiemelt természet- és környezetvédelme érdekében a tervezett üzem csak szigorú környezetvédelmi feltételekkel üzemeltethető, melyet a gazdasági terület Gksz besorolása biztosít.

Különleges területek:

A különleges területek körébe a sportpályát (Ks), a temetőket (Kt) és a tervezett gyökérvízszennyvíztisztító telepet jelöli a rendezési terv. E területek bővítése csak a Fő utcai temetőnél indokolt.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:

Közlekedési és közmű területek:

Rinyaszentkirály a 68-as számú főközlekedési útról Görgetegnél elágazó 68125 számú bekötőúton érhető. Az út 9 m-es korona- és 6 m-es burkolatszélességgel épült ki. Az útkezelő az út korrekcióját nem tervezi, azt a rendezési tervben meglévő szabályozási szélességével szerepelteti. A községen átvezető Fő utca is a 68125 számú út része, a belterületi szakasz 1899 m.

Tervezett a község zsáktelepülés jellegének megszüntetése, a 6807 számú, Babócsa-Nagyatádi úttal való kapcsolat kiépítése. Ennek nyomvonalára a rendezési terv a meglévő földutak nyomvonalában javaslatot ad. A terv tartalmazza a kerékpárút tervezett nyomvonalát.

A közműterületek közül, önállóan minősítetten a vízmű telepet és a víztornyot, tartalmazza a rendezési terv. A KÖGÁZ tanulmánytervének megfelelően (456 M113/99 JSZ.) jelöltük a tervezett nagy-középnomású gázvezeték nyomvonalát, védőtávolságát, a szennyvízátemelők tervezett helyét, a transzformátorállomásokat, a 20 kV-os elektromos vezetékeket és a közigazgatási területen lévő olajkutakat, védőtávolságaikat.

Zöldterületek:

A település több frekventált pontján is található intenzíven gondozott közterület, ezek azonban egyes közintézmények területén vannak, közhasználatra átadott zöldfelületek. Önálló zöldterületként a rendezési terv a református templom körüli zöldterületet jelöli.

Erdőterületek:

A Rinyaszentkirályi erdők jelentős természeti értéket képviselnek. Az erdőterületek gazdasági, védelmi és turisztikai erdők. Az erdők besorolása az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatóságának szakvéleménye alapján történt, ahol ettől eltért a rendezési terv azt a természetvédelmi érdekek miatt teszi. Így a Natura 2000-es területek, a Rinyaszentkirályi erdő, mint kiemelt jelentőségű, különleges természet-megőrzési terület, az ökológiai hálózattal érintett terület védelmi erdő besorolást kapott. A halastó melletti erdőterület turisztikai erdő, ahol a horgászturizmus megjelenésével, a szükséges feltételek megteremtésével számolni kell.

Az SMTT a meglévő erdőterületek bővítésével számol, az erdővel övezett gyepterületeken. A Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint a közigazgatási területen az ökológiai hálózat elemei és Natura 2000-es területek is találhatóak, ezeket a területeket a rendezési terv lehatárolja, védelmükkel kapcsolatos előírásokat a HÉSZ tartalmazza.

Az SMTT-nek megfelelően a Rinyaszentkirályi erdő középső zónája tájképvédelmi terület is. E terület beépítése nem tervezett, fokozott védelmét a HÉSZ határozza meg.

Mezőgazdasági területek:

Rinyaszentkirály belterületét jelentős kiterjedésű mezőgazdasági területek (Má) veszik körül, melyeken a szántó művelési ág és az ennek megfelelő üzemszerű gazdálkodás a jellemző. E területek megosztásának, beépíthetőségének feltételeit a HÉSZ határozza meg.

A patak völgyek mély fekvésű részeit a terv (Má0) övezetbe; a be nem építhető mezőgazdasági területek körébe sorolta.

A belterület Fő utcai szakaszának a református templommal szemköztí része, a patak mentén be nem építhető kertterületként (Mk₀) került lehatárolásra, ez a terület bár belterületben található, mély fekvésű, beépítésére eddig sem került sor és ezt a jövőben is indokolt elkerülni.

Vízgazdálkodási területek:

A vízgazdálkodási területek körébe a halastavak és patakmedrek (V) soroltak.

A rendezési terv figyelembe veszi a 46/1999.(III.18.) Kormányrendelet parti sávok és vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló rendelkezéseket, a vízfolyások két oldalán 6-6 m-es beépítésmentes parti sávot biztosít. A felszín alatti vizek vízvédelmi területének határát a terv az SMTT-nek megfelelően jelöli. A vizek és közcélú létesítmények fenntartására vonatkozó előírásokat, a 120/1999.(VIII.6.) Kormány rendeletnek megfelelően, a HÉSZ meghatározza.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK (kivonata):

1./ Tájrendezés:

A tájrendezés alapvető célja a meglévő természeti és hagyományos építészeti értékek védelme. A védendő területeket a rendezési terv lehatárolja, védelmüket a HÉSZ előírásai biztosítják.

A településrendezési terv készítői felmérték és ennek alapján javaslatot adtak az egyedi tájértékekre:

- A Rinyaszentkirályi erdő TT, mint kiemelt jelentőségű, különleges természet-megőrzési terület,
- *a Natura 2000 terület* (0209/1a, 0209/1b, 0209/2a, 0209/2b, 0209/2c, 0210, 0214, 0215, 0217, 0221),
- az ökológiai zöld folyosóval érintett terület,
- tájképvédelmi terület.
- A régészeti területek (hat nyilvántartott régészeti lelőhely és négy régészeti érdekű terület),
- Helyi védelemre javasolt épületek és objektumok.

2./ Környezetvédelem:

A környezetvédelemről önálló szakági munkarész készült, ezért itt ennek csak főbb megállapításait ismertetjük.

Vízvédelem, talajvédelem:

Rinyaszentkirály a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet és a 27/2004.(XII.25.) KvVM, valamint a 7/2005.(III.1.)KvVM rendeletek értelmében a felszín alatti vizek állapota szempontjából ÉRZÉKENY területen fekszik.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, a külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját, Rinyaszentkirály község ivóvízbázisát adó mélyfúrású kút területe nem esik bele a hivatkozott rendelet által kijelölt sérülékeny vízbázisok körébe, így a védőidom, védőterület kijelölésével nem kell foglalkoznunk. Az ivóvízbázis védelméről, a mélyfúrású kút kerítéssel történő védelméről gondoskodtak.

A vízvédelem és talajvédelem szempontjait a HÉSZ-ben kell előírni. A szerkezeti terv területi minősítései a vízvédelmet és a talajvédelmet is elősegítik. A tervezett szennyvízcsatornázás a vízkészlet és talajvédelmet egyaránt kedvezően érinti.

Levegőtisztaság védelem:

A településen az előírásokat meghaladó légszennyező nem üzemel. A levegőtisztaság védelméről szóló 21/2001. (V. 9.) számú Korm.rendelet és a 14/2001 (II. 14.) KöM-EüM rendelet előírásai betarthatók. Ennek részletes ismertetése a szakági munkarészben történt.

Zajártalom, zajvédelem:

A község zsáktelepülés jellegéből adódóan a községben kizárólag a helyi közlekedésből adódóan keletkezik zaj, melynek mértéke minimális, messze a megengedhető határérték alatt van. A településen zajos üzem nem működik.

Hulladékkezelés:

A kommunális hulladék szervezett gyűjtése megoldott. A szolgáltatást szakvállalat végzi. A folyékony kommunális hulladék (elszállítását szintén szakszolgáltató végzi, elhelyezésére a Rinyaszentkirályhoz legközelebb eső, lábodi teraszos kazetás ürítő-helyen kerül sor.

Az állati eredetű hulladék elhelyezésére Rinyaszentkirály közigazgatási területén döngkút korábban nem létesült. Az elhullott állatokat szakszolgáltató szállítja el és semmisíti meg. (ATEV Rt. Böhönyei telepén)

3./ Kulturális örökség védelme:

A kulturális örökség védelméről a szabályozási tervvel együtt, a 4/2003.(II.20) NKÖM rendelet alapján, örökségvédelmi hatástanulmány készült. A rendezési terv és értékeli a régészeti területeket, és a helyi védelemre javasolt építészeti értékeket, a HÉSZ meghatározza a védelmükkel kapcsolatos előírásokat. Műemlék a községben nincs, de a klasszicista stílusban épült református templom műemléki védelmére a hatástanulmány javaslatot adott.

Helyi védelemre javasolt épületek és egyéb objektumok:

szám	védendő érték	címe:	hrsz
1	Református templom	Fő utca	20
2	lakóház	Fő utca 89.	23
3	lakóház	Fő u. 109.	11
4	lakóház	Fő utca 111.	10
5	lakóház	Fő utca 113	9
6	lakóház	Fő utca 88.	242
7	lakóház	Fő utca 86.	241
8	lakóház	Fő utca 127	2
9	lakóház	Fő utca 100.	247
10	lakóház	Fő utca 77.	30
11	lakóház	Fő utca 74.	227
12	lakóház	Fő utca 64.	222
13	lakóház	Fő utca 67.	35
14	lakóház	Fő utca 61.	40
15	lakóház	Fő utca 59.	41
16	kereszt	Fő u., Hunyadi u. sarok	203/2

A szakági alátámasztó munkarészben, fényképekkel dokumentáltan kerültek feldolgozásra, a helyi védelemre javasolt építmények. A településen hat nyilvántartott régészeti lelőhely és négy régészeti érdekű terület ismert.

3./ Közlekedés:

A rendezési tervet megalapozó közlekedési szakági munkarész készült.

A község közigazgatási területe a 68125 számú bekötőúton érhető el.

A rendezési terv javaslatot ad a kerékpárút kiépítésére, és a község zsáktelepülés jellegét megszüntető útcsatlakozás kiépítésére.

4./ Közmű és energia ellátás, hírközlés:

A közmű és energia ellátással, valamint a hírközléssel kapcsolatosan önálló szakági munkarész készül.

Vízellátás:

A vízellátás a községben,- saját vízműről- megoldott. A településrendezési terv a meglévő vízi létesítmények védelmét, és üzemeltetési feltételeit biztosítja.

Szennyvízelvezetés:

A szennyvízcsatornázásra vonatkozó tervek elkészültek, de forrás hiányában a 14 településre kiterjedő regionális rendszer még nem épülhetett ki. A szabályozási terv a szennyvíz beruházás területigényes létesítményeinek tervezett helyét kijelöli, a védőtávolságaikat feltünteti. Az önkormányzat alternatív megoldásként foglalkozik egy gyökérszűrés szennyvízkezelési rendszer kiépítésével, a telep a terv a rendezési terv a 03/9 hrsz külterületi ingatlanon biztosítja.

Csapadékvízvezetés:

Rinyaszentkirály a Dráva vízgyűjtő területére esik. Csapadékvizeinek fő befogadója a Lábodi és a Babócsai Rinya. A talaj vízáteresztő-képessége jó, csapadékvíz-elvezetési problémák a településre nem jellemzőek. Az utak két oldalán a csapadékvíz elvezetése földárokban megoldott.

Elektromos ellátás:

A település ellátása a Nagyatád-Lábod-Barcs 20 kV-os hálózatról táplált egy db 20/0,4 kV-os kommunális transzformátor állomáson keresztül biztosított.

A települést ellátó hálózat transzformátor állomása a Fő utca 55. szám előtt található. Áramellátási zavarokkal nem kell számolni. A belterületi fokozott biztonság-gal létesült 20 kV-os hálózatok biztonsági övezete a szélső vezetők síkjától 2,5-2,5 m, a 0,4 kV-os hálózat esetében 1-1 m.

A község közvilágítása korszerű Hg armatúrákkal biztosított.

Vezetékes gázellátás:

Rinyaszentkirály vezetékes földgázellátása még nem épült ki. A beruházás megvalósítását az önkormányzat tervezi, az előtervek már elkészültek.

Hírközlés :

A település telefonellátása RRL rendszerrel biztosított. Ez a rendszer a megfelelő Internet kapcsolat kialakítására, fax továbbítására, fogadására nem alkalmas. A megfelelő hálózat kiépítése sürgető feladat lenne. A mobil telefon vételi lehetőségei a T Mobil szolgáltató kivételével jók. Javulása csak a görgetegi víztorony tetején létesítendő erősítő berendezés üzembe-helyezését követően várható.

5./ Egyéb:

A település rendezési terve tervezési munkáinak megkezdése előtt az érdekelt államigazgatási szerveket, érdekképviselői és társadalmi szervezeteket a polgármester előzetes véleménynyilvánításra kérte, a lakosság részére pedig közfelhívást bocsátott ki. A településfejlesztés koncepcióját ezeket figyelembe véve állította össze és hagyta jóvá a helyi képviselőtestület.

Kaposvár, 2006. május.

Dr Fazekas Sándorné
településtervező
TT1 14-0282/02

melléklet

A Somogy Megyei Területrendezési Terv

övezetei RINYASZENTKIRÁLY községben

Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004. (XII. 27.) számú rendelete alapján

Megyei övezetek	érintettség
1.) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete	2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet szerint a teljes terület a „fás legelők Baranya megyében” ÉTT része
2) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete	Nem érinti
3) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete	219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a település „érzékeny”. Az SMTT a közig terület észak-keleti részét fokozottan érzékeny terület övezetébe sorolja.
4) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete	
5) Védett természeti terület övezete	7/1996.(IV.17.)KTM számú rendeletben került meghatározásra, Natura 2000-es terület. Védett természeti terület a közigazgatási terület jelentős része.
6) Védett természeti terület védő övezete	
7) Természeti terület övezete	A Polai erdő területe, mely azonos a Natura 2000-es területtel
8) Ökológiai (zöld) folyosó övezete	Érinti a közigazgatási területet
9) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete	
10) Tájképvédelmi terület övezete	A közigazgatási terület északi felének kis részét fedi.
11) Térségi hulladéklerakó-helyek kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek övezete	Az SMTT a terület egy részét erre alkalmasnak tartja, ennek ellenére a területen a D-D Hulladékgazdálkodási terv ilyen fejlesztéssel nem számol.
12) Hullámtér és nyílt ártér	
13) Csúszásveszélyes terület övezete	
14) Vízerosciónak kitett terület övezete	
15) Szélerosciónak kitett terület övezete	A közigazgatási terület jelentős részét érinti.
16) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete	IV. besorolású

A rendelet előírásai*:

„Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete az Országos Területrendezési Terv (OTRT) szerint, országos övezetbe tartozik, ahol a 2003.XXVI.tv. IV. fejezet, 12.§ előírásai az irányadók, erről csak Somogy megyei Területrendezési Terv jövőhatározata, - 111/2004.(XII. 2.)határozata intézkedik az alábbiak szerint:

- Az érzékeny területeken elhelyezkedő erdőterületek esetében az erdészeti hatóság, az ökológiai hálózat (természeti és védelmi területek) esetében pedig a természetvédelmi hatóságok szabályai, előírásai az irányadók.
- Az övezetben lévő természeti, természetvédelmi, ökológiai folyosó területekre az ökológiai hálózat övezetében leírt szabályok vonatkoznak.
- Az érzékeny természeti terület övezetben csak természet- és környezetkímélő területfelhasználás javasolt, illetve ilyen tevékenység ajánlott.
- Természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási, aratási módszerek alkalmazása javasolt.
- Meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzése javasolt.
- Melioráció, drénezés, altalajjavítás nem javasolt.
- Biológiai növényvédelem, illetve zöldkategóriás vegyszerek alkalmazása ajánlott.
- Hagyományos gazdálkodási módok megőrzése ajánlott.
- Tápanyag-utánpótlás szerves trágyával, és a megfelelő mennyiségben javasolt.
- Műtrágyázás nem ajánlott.

- Gyomirtás mechanikai módszerek alkalmazásával ajánlott.
- A (természetes úton) keletkező vizeket javasolt megőrizni.
- Talajkímélő agrotechnikai módszerek alkalmazása javasolt.
- Mezsgyék, gyepek táblaszegélyek megőrzése ajánlott.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

- A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Védett természeti terület övezete

- Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.

Ökológiai (zöld) folyosó övezete

- Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.

Tájképvédelmi terület övezete

- A tájképvédelmi terület övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.
- Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.
- Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Szélerózióknak kitett terület övezete

- A szélerózióknak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti.
- az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg.
- Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyevesítéssel kell a területet hasznosítani.

Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete, melyről csak a Somogy megyei Területrendezési Terv 111/2004.(XII.



2.) határozata intézkedik, az alábbiak szerint:

Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület: a megyei területrendezési tervben a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása szerinti honvédelmi terület, továbbá a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rend., a települések besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet, illetve az azt módosító 35/1997. (V. 30.), 5/2001. (III. 30.), 29/2002. (X. 29.) BM rendeletek alapján lehatárolható terület.

- Honvédségi létesítmények elhelyezésére, működtetésére, védelmére vonatkozó szabályokat a Honvédelmi Minisztérium állapítja meg. Ezeket a településrendezési tervekben javasolt érvényesíteni.
- Felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációját ajánlott minél előbb elvégezni.
- Katasztrófavédelmi területek megyei övezetében a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Kiemelten fontos érzékeny természeti terület (ÉTT)

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete




- Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
- Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete által érintett település

- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Védett természeti terület,

természeti terület, ökológiai folyosó

Tájképvédelmi terület övezete




- Védett természeti terület övezete
- Védett természeti terület védőövezete
- Természeti terület övezete
- Ökológiai (zöld) folyosó övezete


- Tájképvédelmi terület övezete

Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

Szélróziónak kitett terület övezete




■ Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete



■ Szél-erózióknak kitett terület övezete
■ Szél-erózióknak kitett terület által érintett település

Polgári védelmi besorolás



Települések polgári védelmi besorolása

I.
II.
III.
IV.

Forrás: 18/1996./\
BM rendeletek, H/1
Készült a VÁTI Kh

Készült a Somogy Megyei Területrendezési Tervből