

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Kiss Anita

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.1.11'

Másolatkészítési szabályzat:

SVKH vezetője 24/2024. (XII.19.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhetősége:

kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/dokumentumtar/somogy/E-ugyintezes/masolatkeszitesi-szabalyzat.pdf

Másolatkészítés időpontja:

2025.05.29. 16:17:43



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya:

Az Irridrawa Öntözési Kft. Rinyaszentkirály és Görgeteg külterületi ingatlanjain öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám:

SO/KTHF/04809/2025.

Az eljárás megindulásának napja:

2025. május 22.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Jágerné Cserti Ildikó

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu

telefonszám: 82/795-979

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 4. a) pontja** [300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m³/sec vízfelhasználástól] és **b) pontja** [védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül].

A Kérelmező neve, székhelye:

Irridrawa Öntözési Kft. (7500 Nagyatád, Taranyi út 0247/2 hrsz., a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

A Kérelmező Rinyaszentkirály és Görgeteg külterületi mezőgazdasági területein öntözőtelepeket és az ezeket kiszolgáló infrastruktúrát kíván létesíteni.

A beruházással igénybe vett terület (öntözött terület) nagysága: 734,1 ha

A tervezett öntözővízkivétel: 1.296 m³/h

A tervezett nyomócsővezeték hossza: 11.847 m

A tervezett víztározó kapacitása: 173.000 m³

Az érintett területek egy részén, jelenleg is öntözőtelep található, amely felújítását tervezik, technológiaváltással.

Az új öntözőtelepet kiszolgáló vízkiviteli mű és a meglévő víztározó felújításra kerül, távlati tervként a meglévő víztározó mellé egy új, nagyobb kapacitású tározó épül, a mobil vízkivétel megszűnik, az öntöző vizet a Rinya-patakából tervezik biztosítani.

A fejlesztés célja egy korszerű, víz- és energiatakarékos öntözési üzem megvalósításával a szükséges öntözővíz biztosítása. A szárazabb, aszályos területeken a sikeres gazdálkodás folytatásához elengedhetetlen az öntözés.

Az öntözésfejlesztés ütemei:

1. ütem: a meglévő öntözővíztározó rekonsztrukciója
2. ütem: a 9.950 m³-es kapacitású meglévő tározó bővítése 173.000 m³ –esre, egy 163.050 m³ –es tározórész kialakításával.

Az öntözendő területek vízellátását a tározónál létesülő öntözőtelepi szivattyútelep biztosítja.

A tervezett fejlesztéssel felszíni vízbázis hasznosításával, víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósul meg, az alábbi létesítményekkel:

- meglévő vízkiviteli műtárgy a Rinya-pataknál elektromotoros szivattyúkkal, meglévő felszín alatti tápvezeték a szivattyútelep és a tározó között,
- szivattyútelep az öntözőtelep vízellátásához az öntözővíz tározónál, elektromotoros szivattyúkkal,
- felszín alatti nyomócsőhálózat az öntözőberendezések vízellátásához,
- hidrások telepítése az öntözőberendezések csatlakoztatásához,
- lineár öntözőberendezések telepítése elektromotoros járókerék meghajtással,
- felszín alatti csepegtető mikroöntöző rendszer,
- csévéldobos öntözőgépek.

A tervezett beruházás megvalósításának időpontja: 2026 – 2027. év

A kiépítésre kerülő öntözővíz kivételi hely, és csatlakozó nyomóvezeték és víztározó egész évben fog üzemelni, az öntözési csúcsidőszak április 1 – június 30. között van.

A tevékenység helye és területigénye:

A tervezett beruházás Rinyaszentkirály és Görgeteg települést érinti.

Az öntözéssel érintett ingatlanok adatait a benyújtott dokumentáció tartalmazza.

A vízkivétel helyszíne NATURA 2000 területet érint.

A vízkivétel a Babócsai-Rinya 17+470 km szelvényében meglévő vízkiviteli mű rekonstrukcióját követően, Rinyaszentkirály külterületén történik majd.

Meglévő öntözővíz tározó: Rinyaszentkirály, 056 hrsz.

A beruházással érintett területek a vízkivételi helytől, a tározó felé haladva a következő övezeteket érintik a településrendezési tervek szerint:

- EV – védelmi erdő

- Eg – erdőterület, gazdasági

- MÁ – általános mezőgazdasági terület

Az öntözött, illetve öntözendő területeken jelenleg is szántóföldi növénytermesztést folytatnak, az érintett ingatlanok a településrendezési tervek alapján általános mezőgazdasági övezetbe (Má) tartoznak.

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Rinyaszentkirály és Görgeteg** település területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekínthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee960a4334019710e886cf38ef/192236/-6179792634315738623/4809_IRRIDRAWA%20Kft.%20Rinyaszentkir%C3%A1ly%20%C3%A9s%20G%C3%B6rgeteg_%C3%B6nt%C3%B6z%C5%91telep%20I%C3%A9t_EV.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2025. május 29.** napján **teszi közzé.**