

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Kiss Anita

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.1.11'

Másolatkészítési szabályzat:

SVKH vezetője 24/2024. (XII.19.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhetősége:

kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/dokumentumtar/somogy/E-ugyintezes/masolatkeszitesi-szabalyzat.pdf

Másolatkészítés időpontja:

2025.06.16. 12:20:46



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

Az ügy tárgya:

Az Irridrawa Öntözési Kft. Rinyaszentkirály és Görgeteg külterületi ingatlanjain öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám:

SO/KTHF/04809/2025.

Az eljárás megindításának napja:

2025. május 22.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindításától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Jágerné Cserti Ildikó

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu

Telefonszám: 82/795-979

A Környezethasználó neve, székhelye:

Globe Aqua Szolgáltató Kft. (8651 Balatonszabadi, külterület 0187/10 hrsz.)

(a továbbiakban: Kérelmező)

Tájékoztatás előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéséről:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem alapján és a mellékelt dokumentációt áttanulmányozva, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 4. a) pontja** [300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m³/sec vízfelhasználástól] és **b) pontja** [védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálati eljárást folytat le.

A Kérelmező a Kormányhivatal SO/KTHF/04809-4/2025. iktatószámú hiánypótlási felhívásnak 2025. június 02. napján eleget téve megküldte a kivitelezés során keletkező szennyvíz kezelésének módját, valamint a szakértő részére adott a tárgyi előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó meghatalmazást.

A dokumentáció elérési helyére vonatkozó tájékoztatás:

A Kormányhivatal a kérelem kiegészítését elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közétett kérelem kiegészítése az alábbi webhelyről tölthető le:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee960a43340197446e420f3b2e/193191/4824950874796012964/HP.ZIP>

Az iratokba való betekintés lehetőségéről:

Az érintettek a kérelembe és a kiegészítést is tartalmazó mellékleteibe a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Görgetegi Kirendeltségén (7553 Görgeteg, Fő u. 24., a továbbiakban: Jegyző), valamint a Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8.00 – 12.00, Sz.: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30, P.: 8.00 – 12.00) tekinthetnek be.

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A közlemény közzétételére vonatkozó tájékoztatás:

A Kormányhivatal a közlemény kiegészítését **2025. június 12. napján** a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **teszi közzé.**